

## aylorMade<sup>®</sup>



| FEATURE  | BENEFÍCIOS   |
|--|--|
| DESIGN CAP BACK™<br>COM CONSTRUÇÂO<br>TOE WRAP | O design Cap Back™ com construção de toe wrap amplia os benefícios de distancia, tolerância e sensação dos benefícios da tecnologia inovadora original. Esta avançada façanha de engenharia desloca a massa desde o extremo da parte alta da ponta e reposiciona na sola para criar um Centro de Gravidade extremamente baixo. O resultado é um ferro fácil de lançar com uma trajetória potente através de todo o conjunto de ferros. |
| FACE DE<br>PERDÃO RÁPIDO                       | Uma face 450SS tem um ponto ideal posicionado de forma inteligente que abrange os mais comuns pontos de impacto, proporcionando velocidades de bola explosivas e consistência em todos os lugares certos.  |
| THRU-SLOT<br>SPEED-POCKET                      | Tecnologia patenteada TaylorMade® projetada para maximizar a flexibilidade da face e aumentar a velocidade da bola e tolerância nas tacadas descentradas na parte baixa da face.   |
| SISTEMA DE<br>AMORTECIMENTO<br>DE ECO          | Localizado atrás da face, o sistema de amortecimento ECHO® usa uma mistura de polímero macio e múltiplos pontos de contato em todo o rosto para canalizar vibrações severas e criar uma sensação de forjado no impacto.  |

LANÇAMENTO

VOO DE BOLA

LANÇAMENTO ALTO

Neutro



## VARETA (HOMEM)

KBS Max MT 85 (R, S)



Lamkin Crossline 360 48.5g 0.600 Reminder (Preto/Vermelho)

GRIP (HOMEM)

Lamkin Ladies Sonar 38g 0.580 Round (Cinza/Branco)

GRIP (SENHORA)



| FERRO               | 4       | 5     | 6      | 7      | 8      | 9      | PW     | AW    | SW     | LW    |
|---------------------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Loft                | 18.5°   | 21°   | 24°    | 28°    | 32°    | 37°    | 43°    | 49°   | 54°    | 59°   |
| Lie                 | 61.5°   | 62°   | 62.5°  | 63°    | 63.5°  | 64°    | 64.5°  | 64.5° | 64.5°  | 64.5° |
| Offset              | 5.8mm   | 5mm   | 4.6mm  | 4.1mm  | 3.4mm  | 2.9mm  | 2.6mm  | 2mm   | 1.5mm  | 1.5mm |
| Bounce              | 2.0°    | 3.5°  | 5.0°   | 5.6°   | 6.3°   | 6.8°   | 7.8°   | 9.0°  | 12.5°  | 9.0°  |
| Comprimento Homem   | 39.125" | 38.5" | 37.88" | 37.25" | 36.75" | 36.25" | 35.75" | 35.5" | 35.25" | 35"   |
| Comprimento Senhora | 38.125" | 37.5" | 36.88" | 36.25" | 35.75" | 35.25" | 34.75" | 34.5" | 34.25" | 34"   |
| Swingweight Homem   | D1/D0   | D1/D0 | D1/D0  | D1/D0  | D1/D0  | D1/D0  | D1/D0  | D1/D0 | D2/D1  | D3/D2 |
| Swingweight Senhora | C2      | C2    | C2     | C2     | C2     | C2     | C2     | C2    | C2     | C3    |
| Mão                 | RH/LH   | RH/LH | RH/LH  | RH/LH  | RH/LH  | RH/LH  | RH/LH  | RH/LH | RH/LH  | RH    |